

# SPORTMATERIAAL






EEN MERK VAN GYMNOVA

O'JUMP, specialist op het gebied van landings- en valmatten, heeft een gamma ontwikkeld, speciaal op schoolniveau van: turnmatjes, valmatten, kolom- en muurbeschermingen en turntoestellen.

Matten voor worstelen, mousse modules, landings- en valmatten voor turnen, matten voor muurklimmen, kolombeschermingen, ... Door onze knowhow kunnen wij elk verzoek behandelen, of het nu gaat om standaard of maatwerk.

O'JUMP biedt u een oplossing voor elke behoefte en heeft een aanbod van sportmatten voor doelgroepen van kleuters tot het hoogste niveau. Het merendeel van de producten is beschikbaar in verschillende diktes en is personaliseerbaar (verschillende kleuren, specifieke afmetingen, logo's, ...)



*Wij staan steeds tot uwer beschikking voor verdere inlichtingen.*

+03 775 01 38

info@eurogym.be

[www.ojump.com](http://www.ojump.com)

Openingsuren:

- Van maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur
- Vrijdag: 8.30 – 15.00 uur

→ Volg ons op Facebook



## 01 TURNEN

- 06 • Schoolmatjes
- 08 • Plooi matten
- 09 • Rolmatten
- 10 • Valmatten
- 12 • Mousse modules
- 16 • Mousse plinten

## 02 LICHAAMELIJKE OPVOEDING

- 18 • Damesbrug
- 19 • Balk
- 20 • Sprong
- 22 • Rekstok
- 22 • Herenbrug

## 03 FREERUNNING

- 24 • Freerunning/Urban Gym pakket
- 25 • Schuine modules en ronde hoepel
- 26 • Trapezium & Tricking step
- 27 • Blokken
- 28 • Trainingsrekstok freestyle

## 04 ATLETIEK

- 30 • Plooi matten
- 30 • Valmatten

## 05 WORSTELLEN

- 32 • Schoolmatjes
- 34 • Trainingsmatten
- 36 • Competitiematten

## 06 KLIMMEN

- 39 • Klimmatten
- 40 • Blokmatten

## 07 BESCHERMINGEN

- 42 • Muurbeschermingen
- 43 • Kolombeschermingen voor binnen en buiten
- 44 • Kolombeschermingen voor teamsport
- 45 • Hoekbescherming





## • Franse productie •

Het merendeel van onze producten wordt gefabriceerd in de fabriek in Watrelos (in de regio van Nord-Pas-de-Calais). Onze fabriek, met een oppervlakte van 4500 m<sup>2</sup>, is gespecialiseerd in de productie van valmatten en foam producten en beschikt over een hoogtechnologisch productieproces, zodat we een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding kunnen aanbieden. De verschillende productiefases worden in onze fabriek uitgevoerd door gekwalificeerde technici die de materialen zelf monteren. We dragen bij tot het behoud en de creatie van jobs in Frankrijk en engageren ons voor een milieuvriendelijke werkwijze (ISO 14001-gecertificeerd).



## • Traceerbaarheid van onze producten •

Onze producten dragen het label met de traceerbaarheid. Deze indicatie toont onze toewijding naar al onze klanten op het gebied van naleving van reglementering, wettelijke of verplichte informatie.



## • Garantie 5 jaar •

Alle producten van **O'JUMP** hebben een garantie van 5 jaar\* en dekken alle materiaal- en productiefouten.

Onze nieuwe methodes van ontwerp, onderzoek en ontwikkeling zorgen voor een vaste betrouwbaarheid van het hele gamma.

\* Uitgezonderd onderdelen als gevolg van slijtage (leggers, veren, matten, ...). Raadpleeg onze algemene verkoopvoorwaarden voor alle info.

## • Service na verkoop •

Onze dienst na verkoop staat tot uw beschikking voor al uw sportartikelen, binnen garantie of buiten garantie. Onze medewerkers voorzien alle onderhouds- en reparatiewerken, die bovendien rechtstreeks in de fabriek in Frankrijk worden uitgevoerd. Al deze werken worden geregistreerd en gerapporteerd aan onze experts en dragen zo bij aan de continue verbetering van productkwaliteit.

## • Onze commercieel team staat elke dag ter uwer beschikking •

Onze verkoopafdeling geeft u advies voor elk project en begeleidt u dagelijks om een correcte service en opvolging van uw bestelling te garanderen: van aanvraag en levering tot facturatie.



## • Personalisatie •

### *Een specifiek product nodig ?*

Alle producten kan u naar eigen keuze personaliseren :

### • Afmetingen op maat

### • 8 mogelijke kleuren :



### • Logo/Merk



## → 3 REDENEN OM VOOR O'JUMP TE KIEZEN

• **SPORTIEF MATERIAAL**  
VOOR ELKE ACTIVITEIT

• **ADVIES VAN EXPERTS**

• **GRATIS OFFERTE**



DEEL 1


# TURNEN



## → TURNMATJES

Deze matjes zijn ideaal voor schoolgebruik. Ze kunnen apart gebruikt worden voor opwarmings- en stretchoefeningen, maar kunnen ook aan elkaar bevestigd worden met de velcrostrips, zodat er een grotere zone wordt gecreëerd.

Gemaakt van polyethyleen mousse (densiteit 25 kg/m<sup>3</sup>) met een polyester hoes van 1000 denier (ftalaat vrij), PVC gecoat, antibrandnorm M2, antislip aan de onderzijde. Deze sterke en lichtgewicht matjes zijn ideaal om snel op te stellen en af te breken. Beschikbaar in verschillende afmetingen en kleuren met of zonder versterkte hoeken en met of zonder velcro verbindingen.



Beschikbare kleuren:



Versterkte hoeken



Velcro verbindingen



Set van 3 - Ref. 128



Set van 5 - Ref. 124

Mogelijkheid om meerdere matten aan elkaar te bevestigen door de velcro verbindingen

Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Gewicht (kg)	Ref. set van 3	Ref. set van 5	Versterkte hoeken	Velcro verbindingen
105	200 x 100 x 4	5	107	106		
108	200 x 100 x 5,5	6	110	109		
111	200 x 100 x 4	5	113	112		•
114	200 x 100 x 5,5	6	116	115		•
117	200 x 100 x 4	5	119	118	•	
120	200 x 100 x 5,5	6	122	121	•	
123	200 x 100 x 4	5	125	124	•	•
126	200 x 100 x 5,5	6	128	127	•	•

## → MULTI GEKLEURDE PLOOIMATTEN



Deze multi gekleurde plooimatten zijn ideaal voor spelvormen en pedagogische activiteiten op school.

Opvouwbaar in delen van 50 cm, voor een snelle opstelling en gemakkelijke opberging. Gemaakt van stevige polyethyleen mousse (densiteit 25 kg/m<sup>3</sup>), met een PVC hoes (ftalaat vrij), brandnorm M2, antislip aan de onderzijde.

**Kleur:** Multi gekleurd



**Ref. 200** - Afm. 200 x 150 x 4 cm (lxbxh)

**Ref. 201** - Afm. 200 x 200 x 4 cm (lxbxh)

**Ref. 202** - Afm. 300 x 200 x 4 cm (lxbxh)



Ref. 201



## **Ref. 100** - HORIZONTALE MATTENWAGEN

Ideaal voor het transport van schoolmatjes en plooimatten. De kar is uitgerust met 4 wielen waarvan 2 met een vergrendelingssysteem.

Afmetingen : 200 x 100 cm (lxb)  
 Hoogte bij de beugel : 79,3 cm  
 Max. toegelaten gewicht : 300 kg





## → OPVOUWBARE LANGE MATTEN

De opvouwbare lange matten zijn perfect om gymnastische reeksen op te oefenen, zoals radslag en overslag. Sommige matten zijn tweekleurig en geven de gymnast een visuele indicatie, om het aanleren van bijvoorbeeld radslag te vergemakkelijken. Reeksen zoals rondat flik zijn op dergelijke matten slechts mogelijk voor de meer getrainde gymnasten. Sommige matten zijn voorzien van velcro verbindingen, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden.

De matten zijn geproduceerd in een lichte polyetheen mousse (densiteit 23 kg/m<sup>3</sup>), een PVC hoes van 1000 denier (ftalaat vrij) en brandnorm M2.

Beschikbare kleuren : 

Uitgezonderd Ref. 235, enkel beschikbaar met een blauwe middellijn (kleuren buitenlijnen naar keuze)



Ref. 221



Versterkte hoeken alleen voor Ref. 235



Velcro stroken



Handvaten



Ref. 221



Ref. 235

### BREEDTE 100 cm

Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Zijde met velcro verbinding	Afmetingen in cm (opgevouwen) (lxbxh)	Gewicht (kg)
220	600 x 100 x 4	x	200 x 100 x 12	15
221	600 x 100 x 4	Breedte	200 x 100 x 12	15
222	600 x 100 x 5,5	x	200 x 100 x 18	19
223	600 x 100 x 5,5	Breedte	200 x 100 x 18	19

### BREEDTE 200 cm

Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Zijde met velcro verbinding	Afmetingen in cm (opgevouwen) (lxbxh)	Gewicht (kg)
224	600 x 200 x 4	x	200 x 150 x 16	33
225	600 x 200 x 4	Breedte	200 x 150 x 16	33
227	600 x 200 x 4	Perimeter	200 x 150 x 16	33
228	600 x 200 x 5,5	x	200 x 150 x 24	43
229	600 x 200 x 5,5	Breedte	200 x 150 x 24	43
231	600 x 200 x 5,5	Perimeter	200 x 150 x 24	43
232	1200 x 200 x 4	Lengte	200 x 150 x 32	65
234	1200 x 200 x 5,5	Lengte	200 x 150 x 48	85
235	1200 x 200 x 5,5	x	200 x 150 x 48	85

## → LANGE ROLMATTEN

Rolmatten zijn zeer handig in het aanleren van gymnastiek in schoolcontext en gemakkelijk om op te stellen en weg te bergen. De onderkant is antislip en voorkomt dat de mat schuift tijdens de oefeningen. Gemaakt van ultralichte polyetheen mousse met een naaldvilt toplaag. Drie beschikbare lengtes: 6, 12 of 14 m.



Beschikbare kleuren:  

Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Afm. in cm (opgerold) (hxØ)	Gewicht (Kg)
210	600 x 200 x 3,5	200 x 70	24
211	<b>1200 x 200 x 3,5</b>	<b>200 x 100</b>	<b>48</b>
212	1400 x 200 x 3,5	200 x 110	56



Antislip op onderkant



De rolmatten kunnen aan elkaar bevestigd worden met velcro stroken om zo een trainingsvloer te maken (Ref. 213 optioneel) Bijvoorbeeld: 7 rolmatten Ref. 212 zijn nodig om een trainingsvloer van 14 x 14 meter te bekomen.

## → ZELFKLEVENDE VELCRO VOOR ROLMATTEN

Hecht direct op het tapijt en creëert zo snel een polyvalente ruimte of een trainingsvloer.

Breedte = 10 cm

Ref. 213 - Lengte = 25 ml

Ref. 214 - Lengte = 100 ml

Beschikbare kleuren:     



Alle valmatten zijn gemaakt van polyurethaan mousse, een PVC hoes van 1000 denier (ftalaat vrij) en hebben een brandklasse M2. Ze zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, hebben een antislip onderkant en handvaten.



In de zijkanten van de mat zijn verluchtigingsgaten en een rits voorzien.

Beschikbare kleuren:

## → POLYVALENTE MATTEN

Matten speciaal ontworpen voor intensief- en schoolgebruik. Kunnen onder allerlei toestellen gelegd worden zoals balk, brug of rekstok voor extra veiligheid of op de vloer om te oefenen op landingen. Gemakkelijk verplaatsbaar met handvaten. Sommige matten (Ref. 307 en 308) zijn voorzien van versterkte hoeken voor een langere levensduur.



Ref. 303



Ref. 307

Met natuurlijk leder\*

Ref.	Afmetingen in cm (lxbxh)	Handvaten	Gewicht (kg)	Densiteit mousse	Ref. enkel hoes
300	200 x 120 x 10	4	11	30	320
301	200 x 120 x 20	4	15	23	321
302	200 x 150 x 20	4	19	23	322
303	240 x 200 x 20	4	28	23	323
304	300 x 200 x 20	4	36	23	324
305	200 x 150 x 30	4	31	30	325
306	300 x 200 x 30	4	45	25	326
307*	300 x 200 x 30	8	45	25	327
308*	300 x 200 x 30	8	54	30	327



Gemakkelijke en snelle opstelling door verschillende handvaten

**NEW**

\*Ref. 307 en 308 hebben versterkte hoeken.



## → Ref. 310 PLOOIMAT DUBBEL GEBRUIK

Deze mat kan zowel gebruikt worden als landingsmat (opgevouwen) onder toestellen of als valmat (dichtgevouwen) bij een afsprong van een toestel. Gemakkelijk te verplaatsen en weg te bergen door de 2 aparte delen en de 8 handvaten. Ingestikte riemen en versterkte hoeken voor een multigebruik en langdurige levensduur.

Afm. 400 x 200 x 20 cm (lxbxh) - Afm. opgevouwen 200 x 200 x 40 cm (lxbxh)

Gewicht = 39 kg - Densiteit mousse 23 kg/m<sup>3</sup>.



Opgevouwen maat

## → KOPPELBARE MATTEN

Deze matten zijn multi-inzetbaar voor atletiek en gymnastiek in schoolcontext. De mat heeft een goede schokdemping voor landingen en is voorzien van 4 handvaten en bevestigingsriempjes.

Densiteit van de mousse: 17 kg/m<sup>3</sup>



Ref. 316

Creëer een grotere oppervlakte door de matten aan elkaar te bevestigen met de riempjes.



Ref.	Afmetingen in cm (lxbxh)	Gewicht (kg)	Ref. enkel hoes
315	200 x 100 x 40	19	335
316	200 x 100 x 50	25	336

## → LANDINGSMATTEN

Trainingsmatten speciaal ontworpen voor toestelturnen.

Ze voldoen aan de Europese normen en zijn ideaal voor clubs met een beperkter budget, aangezien ze een perfecte vervanging zijn voor de reglementaire FIG landingsmatten. Ze kunnen naast elkaar worden geplaatst met klittenband en bieden een stabiele landing, dankzij de mousse met dubbele dichtheid.



Ref. 390

De landingsmatten zijn gemaakt van een moussesamenstelling met verschillende densiteiten en een afneembare hoes van 1000 denier. Ze hebben brandklasse M2 en zijn ftalaatvrij. Ze zijn voorzien van handvaten, hebben een onderzijde van antislip en een klittenbandstrook aan de 4 zijden.

Ref.	Afmetingen in cm (LxBxH.)	Aantal handvate
<b>STANDAARD MATEN</b>		
390	200 x 200 x 20	4
391	<b>250 x 200 x 20</b>	<b>4</b>
392	300 x 200 x 20	4
393	400 x 200 x 20	8

Ref.	Afmetingen in cm (LxBxH.)	GEbruIK	Aantal handvate
<b>TOESTELSPECIFIEKE MATTEN MET UISTPARINGEN</b>			
394	300 x 200 x 20	Landingsmat voor evenwichtsbalk	8
395	<b>400 x 200 x 20</b>	Landingsmat voor paard met bogen	12
396	260 x 200 x 20	Landingsmat voor herenbrug	4
397	<b>260 x 70 x 20</b>	Centrale landingsmat voor herenbrug	/

### → Ref. 399 - KLITTENBAND VOOR LANDINGSMATTEN

Om twee matten aan elkaar te bevestigen. Breedte = 20 cm, verkrijgbaar per 1m.



Handvaten en luchtvoorziening



Zachte klittenband op die vier zijden van de mat

#### **Informatie over Europese normen**

De norm NF-EN 12503 definieert een referentiekader om de fysieke integriteit van gebruikers te respecteren. Het doel van deze norm is om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor schoolkinderen en sporters die gebruik maken van de toestellen. Onze matten voldoen aan de Europese normen en kunnen worden herkend aan het identificatielabel dat de conformiteit aantoont.

De mousse modules zijn speciaal ontworpen en aangepast voor schoolgebruik en voor kleine kinderen die spelenderwijs gymnastiek leren kennen. Er kan een volledig parcours opgesteld worden met meerdere modules, zodat de motoriek van kinderen gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Alle producten zijn gemaakt van een polyurethaan mousse, densiteit van 23 kg/m<sup>3</sup> met PVC hoes (ftalaat vrij) en brandnorm M2.

Beschikbare kleuren :



## → ZESHOEKEN



Ref. 069

Deze module is stabiel en helpt kinderen met het ontwikkelen van hun evenwicht en het verminderen van hoogtevrees. Ideaal voor gebruik bij een obstakelparcours of bij rotaties. Voorzien van 2 handvaten.

Ref. 068 - Afm. 100 x 50 x 43 cm (lxbxh)

Ref. 069 - Afm. 150 x 60 x 52 cm (lxbxh)

## → Ref. 064 HALVE ZESHOEK



De halve zeshoek kan gebruikt worden om kinderen te laten wennen aan het gevoel van een evenwichtsbalk. De twee helften kunnen aan elkaar vast gemaakt worden door de velcro verbindingen.  
Afm. 150 x 60 x 60 (lxbxh)



Voorbeeld volledige zeshoek met 2 x Ref. 064



## → Ref. 066 HALVE CILINDER



Ideale module voor het aanleren van koprol. De twee helften kunnen aan elkaar bevestigd worden door de velcro verbindingen aan de onderkant.  
Afm. 150 x 60 x 30 cm (lxbxh)



Voorbeeld volledige cilinder met 2 x Ref. 066

## → CILINDERS



Ref. 073

Deze module is perfect om te integreren in een parcours of stormbaan. Ideaal in het aanleren van meer lichaamscontrole in voorwaartse rotaties. Voorzien van 2 handvaten.

Ref. 071 - Afm. 100 x 50 cm (LxØ)

Ref. 072 - Afm. 150 x 60 cm (LxØ)

Ref. 073 - Afm. 100 x 100 cm (LxØ)

## → Ref. 040 KOEPEL

Deze module kan gebruikt worden in het aanleren van voor- en achterwaartse rotaties of overslagen. Kan ook perfect dienen als obstakel of als onderdeel van een parcours om de motoriek te verbeteren. Voorzien van 2 handvaten en antislip aan de onderkant.  
Afm. 60 x 70 x 56 cm (lxØxh)



## → Ref. 053 SCHUINE MODULE – ZACHTE HELLING



Deze zachte helling helpt kinderen in het aanleren van de voor- en achterwaartse koprol. De module zorgt voor een efficiënte overgang van een hellend vlak naar de vloer. Voorzien van 4 handvaten. Afm. 200 x 100 x 35 cm (lxbxh)

## → HELLEND VLAK



Ref. 051

Het hellend vlak is een ideale module om de koprol aan te leren en om kinderen te laten wennen aan de snelheid in bewegingen. Voorzien van een handvat.

Ref. 050 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)

Ref. 051 - Afm. 150 x 100 x 60 cm (lxbxh)



## → TRAPMODULES



Ref. 061



Ref. 062

Mousse trap met drie treden (Ref. 061) of vier treden (Ref. 062). De modules zorgen ervoor dat jonge kinderen gemakkelijk omhoog en omlaag leren stappen. De trap kan ook gemakkelijk gecombineerd worden met andere modules. Antislip aan de onderkant.

Ref. 061 - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)

Ref. 062 - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh)

← Voorbeeld van gebruik Ref. 050 en 061.

## → MODULE HELLEND VLAK



Ref. 059

Deze module kan gebruikt worden als glijbaan of voor het aanleren van koprol. Door het vlakke gedeelte op de top kunnen kinderen met meer vertrouwen hun hoogtevrees overwinnen. Voorzien van een handvat en antislip aan de onderkant.

**Ref. 058** - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)

**Ref. 059** - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh)



## → SPRINGPAARD

Kan zowel gebruikt worden in het aanleren van sprong oefeningen als geïntegreerd worden in een motorisch parcours.

Het springpaard is samengesteld uit verschillende modules en kan daardoor aangepast worden aan verschillende hoogtes en verschillende obstakels. Uitgerust met twee handvaten en een antislip onderkant.

### Ref. 077 - Piramidale plint met halve cilinder



Gecombineerd met volgende elementen :

- 1 basismodule van 70 cm hoogte
- 2 tussenmodules van 20 cm hoogte
- 1 halve cilinder van 30 cm hoogte

Totale afmetingen: 150 x 80/50 x 140 cm (lxbxh)

### Ref. 079 - Piramidale plint met halve cilinder



Samengesteld uit volgende elementen :

- 1 basismodule van 70 cm hoogte
- 1 halve cilinder van 30 cm hoogte

Totale afmetingen : 150 x 80/50 x 100 cm (lxbxh)

## → EENDELIGE PLINT

Ideaal voor het ontdekken en aanleren van sprong.  
Voorzien van 2 handvaten en een bovenkant van imitatieleder.

**Ref. 055** - Afm. 100 x 50 x 50 cm (lxbxh)

**Ref. 056** - Afm. 150 x 60 x 60 cm (lxbxh)

**Ref. 075** - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh)



Ref. 075 - Blauw



Ref. 056 - lichtpaars



## → Réf. 085 MULTIBLOKKEN



Samengesteld uit 6 stapelbare elementen, zodat je zelf de hoogte kan bepalen.

### Samengesteld:

- 3 blokken met afmetingen : 60 x 40 x 20 cm (lxbxh)
- 2 blokken met afmetingen : 60 x 60 x 20 cm (lxbxh)
- 1 blok met afmeting : 60 x 120 x 20 cm (lxbxh) met handvaten.

Elke module kan apart gebruikt worden.

Totale afmetingen : 60 x 120 x 60 cm (lxbxh)

Enkel verkrijgbaar in de kleur rood.



## VOORBEELDEN VAN PEDAGOGISCHE CIRCUITS



DEEL 2

# LICHAMELIJKE OPVOEDING



## → Ref. 670 DAMESBRUG VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

NEW



Verstelbare damesbrug met leggers in natuurlijke glasvezel met gefineerd hout. Speciaal ontworpen voor de lessen lichamelijke opvoeding.

De hoogteregeling van de leggers is gemakkelijk in te stellen met behulp van handgrepen:

- Lage legger : verstelbaar van 140 tot 170 cm
- Hoge legger : verstelbaar van 215 tot 245 cm.

### Technische eigenschappen:

- Breedteregeling tussen de leggers van 60 tot 140 cm
- Lengte van de houten legger : 240 cm
- Voorzien van antislip vloerbeschermers
- Geïntegreerd rolsysteem
- Afmeting op de grond : 2,52 x 2,05 m (lxb)
- Gewicht : 187 kg

NEW

## → LAGE LEGGER + STEUN



Gemakkelijk te verplaatsen en ideaal voor trainingen.

Het stalen kader zorgt voor een sterke stabiliteit. Onder de legger kan nog een valmat van 20 cm gelegd worden voor extra veiligheid.

Twee types beschikbaar:

**Ref. 672** - Legger in hout (van de damesbrug)


**Ref. 692** - Legger in staal (van de rekstok)

### Technische eigenschappen

- Afmeting van de legger : 180 cm
- Afmeting op de grond : 212 x 32 x 27 cm (lxbxh)

NEW

## → AFZONDERLIJKE LEGGERS



Kunnen bevestigd worden op ref. 690 rekstok, ref. 672 & 692 de lage leggers + steunen, maar ook bij de freestyle rekstokken.

Lengte van de leggers : 180 cm (per stuk).

**Ref. 673** - Houten legger (damesbrug), diameter : 40 mm.

**Ref. 693** - Stalen legger (rekstok), diameter : 25 mm.



## → Ref. 680 VERSTELBARE BALK

NEW

Ideaal tijdens de trainingen. Deze balk met standaard afmetingen kan zowel op grondniveau gebruikt worden als op een reglementaire hoogte, waarbij de stabiliteit en veerkracht behouden blijft zoals bij een traditionele balk. De balk kan gemakkelijk aangepast worden in hoogte, zonder dat de matten of de poten van de balk verplaatst moeten worden.

### Technische eigenschappen:

- Afmetingen : lengte : 5 m – breedte 10 cm
- Verstelbaar in hoogte van 50 tot 125 cm, per 5 cm
- Voorzien van een ballkbeleding en antislip vloerbeschermers
- Zachte kopstukken van mousse



◀ In hoogte verstelbaar

NEW

## → LAGE BALK

Ideaal voor initiaties en zorgt voor meer vertrouwen bij het inoefenen van nieuwe bewegingen, door de lage hoogte (40 cm).

Mogelijkheid om een extra mat onder de balk te leggen.

Beschikbaar in 2 lengtes :

Ref. 681 - Lengte 3 m

Ref. 682 - Lengte 5 m



Ref. 681



◀ Zachte mousse kopstukken





## → Ref. 699 TURNBOK

Turnbok van synthetisch leder. Perfect voor schoolgebruik of initiaties.

### Technische eigenschappen:

- In hoogte verstelbaar van 94 tot 134 cm, per 5 cm
- Afmeting van de romp : 60 x 35 x 28 (lxbxh)
- Voorzien van antislip poten



Deze mousse plinten zijn specifiek ontworpen voor de gymnastiek in schoolcontext en kunnen zowel voor initiaties gebruikt worden als voor de meer gevorderden.

Al deze modules zijn gemaakt van polyurethaan mousse met een PVC hoes van 1000 deniers, M2 geclassificeerd en ftalaat vrij. Elke module is voorzien van velcroverbindingen, zodat de twee delen stevig op zijn plaats blijven. De antislip aan de onderkant zorgt er voor dat elke module apart gebruikt kan worden.

Beschikbare kleuren :



## → TWEEDELIGE PLINT

Tweedelige plint speciaal ontworpen voor sportlessen op school voor studenten van 11 tot 18 jaar. Door de dubbele densiteit van de mousse is deze plint zeer stevig. De bovenste module bij Ref. 076 is gemaakt van hetzelfde imitatieleder als bij de springtafel.

**Ref. 074 - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh).**

Bovenste module in PVC.

**Ref. 076 - Afm. 160 x 80 x 100 cm (lxbxh).**

Bovenste module in imitatieleder.

**Samengesteld uit twee elementen :**

- 1 basismodule met een hoogte van 80 cm
- 1 bovenste module met een hoogte van 20 cm



Ref. 074  
Rood



Ref. 076  
Zwart



Ref. 076  
Grijs



## → Ref. 685 MINI-TRAMPOLINE

Deze mini trampoline is gemaakt van een stalen frame van buizen (afm. 113 x 113 cm), met verstelbare hoogteregeling.

Uitgerust met geïntegreerde wieltjes en een volledige randbescherming van 3 cm. Het springdoek is vervaardigd van gevlochten nylon, meet 65 x 65 cm en wordt op spanning gehouden door 28 stalen veren.

Poten zijn voorzien van antislip vloerbeschermers en kunnen ingeklapt worden, zodat de trampoline gemakkelijk weggezet kan worden.

Gewicht = 36 kg.



◀ Gespannen doek dmv. veren

## → SAMENSTELBARE PLINTEN

Door de verstelbare hoogte (van 20 cm tot 120 cm), kan elke oefening/circuit aangepast worden aan het niveau van de gymnast.

Kies zelf de kleur en hoogte (40 cm of 20 cm) van elke module (uitgez. Ref. 084).

*Stel je eigen mousse plint samen en pas je sportlessen aan volgens jouw wensen!*

### MOGELIJKE OPSTELLINGEN:



Voorbeeld van circuit met gebruikte materialen: Ref. 080, Ref. 081, Ref. 082 en Ref. 303



Ref.	Omschrijving	Afmetingen in cm (lxbxh)	Densiteit mousse (Kg/m <sup>3</sup> )	Kenmerken
080	<b>A</b> Basis module	160 x 60 x 40	23	Voorzien van 2 handvaten
081	<b>B</b> Tussenmodule	<b>160 x 60 x 40</b>	23	/
082	<b>C</b> Tussenmodule	160 x 60 x 20	23	/
083	<b>D</b> Bovenste module	<b>160 x 60 x 20</b>	30	Imitatieleder
084	<b>E</b> Bovenste module	160 x 60 x 20	23	/

**NEW**

→ Ref. 690 **REKSTOK**



Ideaal voor zalen met weinig ruimte, omdat er geen kabels nodig zijn. In hoogte verstelbaar van 45 cm tot 200 cm, per 5 cm. Geleverd met een rekstok van 1,8 meter met geïntegreerde kop voor de hoogteregeling.

Afmetingen op de grond : 220 x 25 cm.

Te bevestigen in de grond. Vloerverankeringen niet meegeleverd.



**NEW**

→ Ref. 695 **LAGE HERENBRUG**



Gemakkelijk verplaatsbare lage herenbrug met antislip poten. Stabiele en sterke structuur om handstanden op te oefenen.

Stalen buizen met diameter van 38 mm.

Afmetingen : 190 x 100 x 60 cm

(lxbxh)

Gewicht : 34 kg



Ref. 950

→ *Ontdek onze freestyle rekstokken op pagina 28.*

DEEL 3

# URBAN GYM



O'JUMP 

O'JUMP

O'JUMP 





**O'JUMP heeft een nieuwe productlijn ontworpen met mousse modules, specifiek voor freerunning.**

Elke module is ontwikkeld in samenwerking met freerunning-clubs en atleten, zodat gymnasten in alle veiligheid kunnen trainen en hun creativiteit kunnen tonen.

Alle modules uit het gamma stellen obstakels uit de stad of natuur voor. De veelzijdigheid van de elementen zorgt ervoor dat er telkens verschillende obstakels en nieuwe parcoursvormen gemaakt kunnen worden.

De modules kunnen los van elkaar gebruikt worden, zijn voorzien van handvaten en antislip aan de onderkant (behalve Ref. 911 en 912). Samengesteld uit een dubbele dichtheidmousse en PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en ftalaat vrij.



→ **Ontdek de video**

## Ref. 940 - COMPLETE SET

Groeppeer alle mogelijke modules van de urban gym met de complete set, bestaande uit volgende referenties :



TRICKING HOOP  
**Ref. 900**



SCHUINE MODULES  
**Ref. 910**



TRAPEZIUM & STEP  
**Ref. 920 & Ref. 925**



BLOCKS  
**Ref. 930**

## → SCHUINE MODULES



Ref. 912

Ref. 911

Deze 2 schuine modules vormen een essentieel onderdeel voor elk obstakelparcours. Ze zijn ontworpen om schuine hellingen te stimuleren die je in de stedelijke context terugvindt. Ideaal voor het pedagogisch aanleren van bewegingen. Kunnen zowel horizontaal gebruikt worden als verticaal, om een muur na te bootsen en zo het aanleren van kicks en salto's te vergemakkelijken.

Ref.	Omschrijving	Afmetingen in cm (lxbxh)	Ref. 910
911	Medium schuine module	200 x 100 x 60/15	<b>Set van 2 schuine modules</b> (Ref. 911 en 912)
912	Grote schuine module	200 x 100 x 90/15	

## → TRICKING HOOP



Ref. 900

*Geef een nieuwe dimensie aan je trainingen!*

**Ref. 900** - De tricking hoop geeft je meer fun en plezier en daagt je meer harder uit in het ontdekken van nieuwe tricks. Onmisbaar in het trainen van freerunning. De cirkelvormige vorm van deze module maakt het ook mogelijk om te anticiperen op krappe, nauwe doorgangen en versterkt de precisie van bewegingen.

Afmetingen: 160 x 50 cm (øxb) - ø binnen : 1 m

## → TRAPEZIUM EN TRICKING STEP



Trapezium (Ref. 920) bestaande uit drie modules waardoor je zelf de hoogte kan kiezen: 50, 100 of 150 cm. De drie elementen zijn aan elkaar verbonden met velcro, maar kunnen uiteraard ook apart gebruikt worden als obstakel.

De trapeziummodule (Ref. 920) en de tricking step (Ref. 925) kunnen gecombineerd worden, zodat je een obstakel van 1,8 meter hoogte krijgt.

Bijzonder geschikt in het aanleren van tussensteun en wendsprongen. De schuine zijanten vergemakkelijken bewegingen waarbij je je afzet op het obstakel zelf. (360, wall flip, enz...)



Ref. 920 + 925

Ref.	Omschrijving	Afmetingen in cm (lxbxh)	Ref. 920
921	A Bovenste trapeziummodule	150 x 70/40 x 50	<b>Complete trapeziummodule</b> Samengesteld uit Ref. 921, 922 en 923. Totale afmetingen = 150 x 130/40 x 150 cm (lxbxh)
922	B Tussen trapeziummodule	150 x 100/70 x 50	
923	C Basis trapeziummodule	150 x 130/100 x 50	
925	D Tricking Step module	150 x 40 x 30	

## → BLOKKEN

Deze drie blokken geven ontzettend veel mogelijkheden aan je freerunning parcours. Zo kan je onder andere muren, bruggen, een trap of andere obstakels maken met deze blokken. Ze zijn voorzien van handvaten en velcro strips om gemakkelijk verbindingen te maken

Gemakkelijk in opbergen en transporteren.



Ref. 933

Ref. 931

Ref. 932

Mogelijke hoogtes, als de drie modules samen gebruikt worden : 70, 90, 100 of 130 cm



Ref. 930



Ref.	Omschrijving	Afmetingen in cm (lxbxh)	Ref. 930
931	A Klein "Block"	120 x 60 x 30	<b>Set van 3 modules "Bocks"</b>  Samengesteld uit Ref. 931, 932 et 933. <b>Totale afmetingen = 120 x 60 x 130 cm (lxbxh)</b>
932	B Gemiddeld "Block"	120 x 60 x 40	
933	C Groot "Block"	120 x 60 x 60	





## → TRAININGSREKSTOK FREESTYLE



Deze complete rekstokinstallatie is een uitdagend parcours en kan perfect individueel gebruikt worden of in groep (circuitvorm).

De hoogte van de rekstokken is verstelbaar.

### Technische eigenschappen:


- Rekstok zonder kabels. Te bevestigen in de grond, vloerverankeringen niet meegeleverd
- In hoogte verstelbaar van 25 tot 175 cm, per 5 cm
- Lengte van de rekstokken = 180 cm

**Ref. 950** - Complete freestyle opstelling, uitgerust met 4 rekstokken (2 stalen rekstokken en 2 houten leggers)

**Ref. 951** - Centrale poot waarin 4 rekstokken bevestigd kunnen worden

**Ref. 952** - Houten legger met zijpoot

**Ref. 953** - Stalen rekstok met zijpoot



Ref. 951



Ref. 952



Ref. 953



Aarzel niet om ons te contacteren voor specifieke wensen of vragen op maat. Kolombeschermingen, valmatten, crashmatten, ... wij helpen u steeds verder met uw realisatie van maatwerk.

DEEL 4

# ATLETIEK





Landings- en valmatten speciaal ontworpen voor lichamelijke opvoeding en sport. De matten zijn gemaakt van PE mousse met een dichtheid van 17 kg/m<sup>3</sup>, hebben een PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De onderkant van de mat is antislip.



Beschikbare kleuren :

## → PLOOIMATTEN

Deze valmatten zijn plooibaar in drie delen en zijn voorzien van 4 handvaten die het verplaatsen en opruimen vergemakkelijken.



Geoptimaliseerde opslag



Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Afm. in cm (lxbxh) (opgevouwen)	Gewicht (kg)
400	400 x 200 x 40	200 x 200 x 80	72
401	400 x 200 x 50	200 x 200 x 100	87

## → VALMATTEN


Deze valmatten bestaan uit één deel en bieden een gelijkmatig oppervlak voor de landing. Gemakkelijk te verplaatsen en te stockeren door de 4 handvaten.



Réf.	Afm. in cm (lxbxh)	Gewicht (kg)	Réf. enkel hoes
411	300 x 200 x 40	52	421
412	300 x 200 x 50	63	422
413	400 x 200 x 40	69	423
414	400 x 200 x 50	83	424

### Ref. 330 - TRANSPORTKAR VOOR MATTEN

Ideaal voor het transporteren van grote matten en modules. Voorzien van 4 wielen, waarvan 2 met een geblokkeerd systeem om het laden en lossen te vergemakkelijken. Maximale belasting: 300 kg. Afmetingen: 200 x 70 cm (lxb).



vind de koppelbare matten terug op pagina 11.

DEEL 5

# WORSTELLEN





## → PLOOIMATTEN VOOR LESSEN LICHAAMELIJKE OPVOEDINGEN EN SPORT

Multifunctionele plooibare accordeon matten die je gemakkelijk en snel kan opstellen.

Volledig samengesteld uit PE mousse met densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup> (delen van 2 x 1 m). Aan elkaar te bevestigen met de voorziene velcrostrips.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze matten zijn zeer handig indien het materiaal bij elke training opgesteld en afgebroken moet worden. De vechtzone is gemarkeerd met een cirkel, die is gelijmd op de hoes van de matten. PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en UV bestendig.



Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Samenstelling	Ø van de cirkel in m (binnen/buiten)
570	600 x 600 x 4	6 tracks van 6 x 1 m	4/5
571	600 x 600 x 5,5	6 tracks van 6 x 1 m	4/5
572	800 x 800 x 4	8 tracks van 8 x 1 m	6/7
573	800 x 800 x 5,5	8 tracks van 8 x 1 m	6/7
574	1000 x 1000 x 4	10 tracks van 10 x 1 m	8/9
575	1000 x 1000 x 5,5	10 tracks van 10 x 1 m	8/9

Vind onze transportkar Ref. 100 voor de plooi matten op pagina 7.

## → SCHOOLMATTEN MET OMKEERBARE BACHE




VOORZIJDDE: MARKERINGEN  
VOOR WORSTELLEN



KEERZIJDDE: MARKERINGEN  
VOOR JUDO

**Multi-inzetbare matten voor initiaties in vechtsporten.** Samengesteld uit rolmatten ❶ (Zie pagina 8) die aan elkaar bevestigd worden met velcro, met daarboven een PVC zeildoek dat langs twee kanten gebruikt kan worden ❷ (1 zijde voor het worstelen en 1 zijde voor judo). Het zeildoek is ftalaat vrij, heeft brandklasse M2 en is eenvoudig in onderhoud en reiniging. Snel en gemakkelijk opstellen en afbreken. Tweekleurig zeil.




Rolmatten



Omkeerbare bache

Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Ref. dekzeil	Ø van de cirkel in m (binnen/buiten)
540	600 x 600 x 3,5	545	5/6
541	800 x 800 x 3,5	546	6/8
542	1000 x 1000 x 3,5	547	7/9

## → SCHOOLMATTEN MET MOUSSE ONDERLAAG ZONDER BEKLEDING



Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Ref. dekzeil	Ø van de cirkel in m (binnen/buiten)
580	600 x 600 x 4	545	5/6
582	600 x 600 x 5,5	545	5/6



**Deze mat is samengesteld uit een mousse onderlaag van polyetheen** met densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup> en een ftalaat vrij dekzeil van 1000 deniers met brandklasse M2. Dit dekzeil wordt bevestigd aan de rolmatten met velcro. Identiek aan de reglementaire matten, maar met kleinere afmetingen. En gemakkelijk opstellen en afbreken. Tweekleurig dekzeil.

# MATTEN VOOR TRAININGEN

Specifiek ontworpen voor trainingen en beschikbaar in 2 versies die zowel voor sportclubs als voor scholen gebruikt kunnen worden.



## → TRAININGSMAT MET BEDRUKKING LANGS ÉÉN KANT

Markeringen zoals bij competitie, zodat de beoefenaars kunnen trainen onder dezelfde omstandigheden als in een competitie.

## → TRAININGSMAT MET OMKEERBAAR ZEIL

Competitiemarkering langs de ene kant en schoolmarkering met 4 zones langs de andere kant, zodat meerdere kinderen tegelijkertijd kunnen worstelen op dezelfde mat.

Diameters van de cirkels :

- **Zeil 10 x 10 m:** binnenste cirkel: 4 m / buitenste cirkel: 4,9 m
- **Zeil 12 x 12 m:** binnenste cirkel: 4 m / buitenste cirkel: 5 m

Het omkeerbaar zeil wordt bevestigd met velcro op een kader rondom de matten. Het zeil is gemaakt van PVC, 1000 deniers, M2 geclassificeerd en UV bestendig.

Alle cirkels zijn in het doek gelijkmd. De matten hebben een onderlaag van PE mousse met een densiteit van 25 kg/m<sup>3</sup>. Snel en gemakkelijk te monteren en op te ruimen.

Beschikbare referenties :	TRAININGSMAT MET ZEIL, MARKERING LANGS ÉÉN KANT		TRAININGSMAT MET OMKEERBAAR ZEIL		Ø VAN DE CIRKEL IN M (BINNEN/ BUITEN)	
	Afm. in cm (lxbxh)	Ref. complete mat	Ref. enkel zeil	Ref. complete mat		Ref. enkel zeil
	600 x 600 x 5,5	500	530	/	/	5/6
	<b>800 x 800 x 5,5</b>	<b>501</b>	<b>531</b>	/	/	<b>6/8</b>
	1000 x 1000 x 4	/	/	560	565	7/9
	<b>1000 x 1000 x 5,5</b>	<b>502</b>	<b>532</b>	<b>561</b>	<b>565</b>	<b>7/9</b>
	1200 x 1200 x 4	/	/	562	566	7/9
	<b>1200 x 1200 x 5,5</b>	<b>503</b>	<b>533</b>	<b>563</b>	<b>566</b>	<b>7/9</b>




Contacteer ons indien u een zeil wenst met zeilogen voor de bevestiging op het frame.



Ftalaat vrij

5 JAAR GARANTIE  
5 Jaar



Detail kader rond de mat

↑ VOORZIJDE : COMPETITIEMARKERING




Detail onderlaag mousse

↑ KEERZIJDE: MARKERING MET 4 ZONES  
(enkel verkrijgbaar op het omkeerbare zeil)



Samengesteld



## Een specifieke vraag?

Wij helpen u graag verder bij het ontwerpen van matten en zeilen op maat volgens uw behoeften en afmetingen van de zaal.

Onze knowhow zorgt ervoor dat we op al uw vragen kunnen antwoorden (kleur, afmeting, logo van de club, ...)



**Onze technici staan ter uwer beschikking voor de installatie. Aarzel niet om ons te contacteren.**



# WORSTELMATTEN VOOR COMPETITIE


→ O'JUMP is officiële leverancier van talrijke nationale en internationale competities, waaronder de Olympische Spelen van Londen 2012. De competitie worstelmatten hebben de reglementaire markeringen, goedgekeurd door de UWW (United World Wrestling).



→ Deze matten zijn ontwikkeld voor competitie op top niveau en zijn gemaakt van een mousse met dubbele densiteit van 6 cm dik, voor beter schokabsorptie.

De driekleurige bache met reglementaire markeringen, wordt vastgemaakt aan de omkadering rond de ondermatten met behulp van velcro.

De bache is gemaakt van PVC, 1000 deniers, M2 geclassificeerd en UV bestendig.



Ref.	Afm. in cm (lxbxh)	Markering	Samenstelling	Ø van de cirkel in m (binnen/buiten)
520	600 x 600 x 6	Driekleurige	535	5/6
521	800 x 800 x 6	Driekleurige	536	6/8
522	1000 x 1000 x 6	Driekleurige	537	7/9
523	1200 x 1200 x 6	Driekleurige	534	7/9






DEEL 6

# KLIMMEN




Klimsport vergt een landingszone die enerzijds stabiel is en comfortabel, veilig voor een eventuele val. Om de sportruimte veilig te maken, heeft O'JUMP twee soorten matten ontwikkeld, specifiek voor de klimsport:

## → KLIMMATTEN




## → BLOKMATTEN



Al onze matten hebben een garantie van 5 jaar en zijn conform volgens norm NF-P90-311 of NF-P90-312. Bij de levering wordt ook altijd de fiche meegegeven die de fabricatiedatum en norm aantoont. Deze certificaten kunnen verkregen worden bij een offerteaanvraag of bij de bestelling.



Ftalaat  
vrij



### Een specifieke vraag?

Wij realiseren samen met u een landingszone op maat volgens uw behoeften en eisen, zodat de landingsmatten mooi aansluiten op de vorm van de klimmuur. Aarzel niet om ons te contacteren voor gepersonaliseerde producten (afmetingen, kleur, logo van de club...).






## → KLIMMATTEN

Deze matten van mousse zijn specifiek voor hoge, kunstmatige klimstructuren. Ze hebben een PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De relatief dunne dikte van de mat voorkomt een te grote opstap voor de spotter terwijl hij de persoon die klimt beschermt en beveiligd. Ze worden aan elkaar bevestigd door velcro. De matten hebben aan de onderkant een rits en een antislip basis.

Beschikbare kleuren:

5 JAAR GARANTIE  
5  
Jaar

ftalaat  
vrij



### PRODUCT

- Kwaliteit aan een goede prijs.
- Stevige matten voor een stabiele landing om blessures te vermijden.

Conform aan de norm NF-P90-312



## LANDINGSZONE OP MAAT

Beschikbaar in 2 diktes :


Ref.	Dikte	Technische eigenschappen
725	5,5 cm	Polyetheen mousse met enkele densiteit
735	10 cm	Mousse met dubbele densiteit (polyetheen en polyurethaan)

Ref. 760

## BEVESTIGINGSRIEMEN

Systeem om uw matten verticaal weg te bergen. Ideaal voor schoolgebruik om ruimte vrij te maken op de vloer in sportzalen. Lengte = 5 meter. Per stuk.

Beschikbare kleuren:





## → BLOKMATTEN

Matten specifiek ontworpen voor klimzalen. De matten zijn gemaakt van polyurethaan mousse met een PVC hoes van 1000 deniers, hebben brandklasse M2 en zijn ftalaat vrij. De matten worden aan elkaar bevestigd met velcro van 20 of 40 cm breed, afhankelijk van de mat, voor een veilige landingszone.

Beschikbare kleuren: 



Ftalaat  
vrij



### PRODUCT

Al onze hoezen hebben een glad oppervlak en zijn daardoor gemakkelijk in onderhoud en trekken de magnesium stofdeeltjes niet aan.

Conform aan de norm NF-P90-311

## ZONE MET LANDINGSMATTEN beschikbaar in 2 diktes :

Ref.	Dikte	Technische eigenschappen
707	30 cm	<p><b>Kwaliteit aan een aantrekkelijke prijs.</b></p> <p><b>Matten met of zonder velcro verbindingen rondom</b> PE mousse van dubbele densiteit (23 kg/m<sup>3</sup> en 30 kg/m<sup>3</sup>).</p>
717	40 cm	<p><b>Landingen met hoog comfort.</b></p> <p><b>Matten met of zonder velcro verbindingen rondom</b> PE mousse met densiteit van 23 kg/m<sup>3</sup>.</p>


## → BESCHIKBARE OPTIES :

Om een langere levensduur van de matten te garanderen, zijn er twee mogelijke opties die je kan toevoegen. Deze twee opties vereisen wel een velcro verbinding rondom te matten.

**Optie 1**  
Beschermdende cover (PVC)



**Optie 2**  
Beschermdende cover (tapijt)



De bekleding met tapijt is samengesteld uit een mousse van polyethyleen, bedekt met tapijt (brandklasse M2). Wordt simpelweg gereinigd door de luchttoevoer.

DEEL 7

# BESCHERMINGEN



De muurbeschermingen kunnen bevestigd worden alle soorten muren en zorgt voor een veilige omgeving. Ideaal in openbare plaatsen (shoppingcentra, scholen, ziekenhuizen) en sportcentra (gevechtssport, gymnastiek, teamsporten...)



## → Ref. 820 AFNEEMBARE MUURBESCHERMING

Mat van polyetheen mousse met hoge dichtheid van 25 kg/m<sup>3</sup>, bedekt met PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2<sup>0</sup>. Wordt bevestigd met zelfklevende velcrostrips die aan de muur wordt gelijmd of geschroefd <sup>2</sup>.

Afm. : 200 x 100 x 5,5 cm (lxbxh)

Beschikbare kleuren:



## → VASTE MUURBESCHERMING

Deze vaste muurbescherming kan bevestigd worden op alle soorten vlakke muren. Gemaakt van mousse met dichtheid 120 kg/m<sup>3</sup>.

Beschikbare kleuren :



Voorbeeld van gebruik met blauwe muurbescherming



Mogelijkheid tot maatwerk

Ref. 810 - 200 x 100 x 2,5 cm (lxbxh)

Ref. 815 - 150 x 100 x 2,5 cm (lxbxh)

*Profilé de finition, nous consulter.*



Voor beschermingen op maat, aarzel niet ons te contacteren!



We raden aan muurbescherming te installeren als de afstand tussen het terrein/mat en de muur of obstakel minder is dan 1,5 meter.

Deze kolombeschermingen kunnen zowel voor binnen- als voor buitengebruik dienen om de (sport)omgeving veiliger te maken. De beschermingen zijn bestand tegen water en slechte weersomstandigheden. Gemaakt van polyurethaan mousse van 10 cm dik met een densiteit van 23 kg/m<sup>3</sup>, bedekt met een PVC hoes van 1000 deniers en hebben brandklasse M2. Bevestigd met velcro aan de binnenkant. Standaard hoogte = 2m.




Beschikbare kleuren :

## → VIERKANTE KOLOMBESCHERMINGEN



Ref.	Omschrijving
840	Bescherming voor kolom met afmeting 10x10 cm
841	Bescherming voor kolom met afmeting 20x20 cm
842	Bescherming voor kolom met afmeting 30x30 cm




## → KOLOMBESCHERMINGEN IN U-VORM




**Systeem zelfklevende velcro** Een strip, harde velcro wordt bevestigd op de muur (manier waarop wordt bepaald adhv. type muur). Een strip zachte velcro wordt bevestigd op de bescherming.


Ref.	Omschrijving
850	Bescherming voor stalen ligger met afmeting 36x17 cm
851	Bescherming voor stalen ligger met afmeting 36x18 cm
852	Bescherming voor stalen ligger met afmeting 36x20 cm



## → RONDE KOLOMBESCHERMINGEN



Réf.	Omschrijving
860	Bescherming voor kolom met doorsnede Ø 10 cm
861	Bescherming voor kolom met doorsnede Ø 20 cm
862	Bescherming voor kolom met doorsnede Ø 25 cm





Deze beschermingen zijn speciaal bedoeld voor rugby, handbal en volleybal en bieden bescherming aan de palen waaraan de netten zijn gespannen. Bescherming in mousse, bedekt met een PVC hoes van 1000 deniers, brandklasse M2 en ftalaat vrij. Gemakkelijk en snel te plaatsen door de zelfklevende velcrostrips aan de binnenkant.



Beschikbare kleuren:



## → PAALBESCHERMING VOOR RUGBY

Door de mousse van polyurethaan met dichtheid 30 kg/m<sup>3</sup>, biedt deze bescherming de perfecte oplossing bij impact.

Set van 4 beschermingspads.

Ref. 831 - Vierkanten beschermingen – Afm. 30 x 30 cm

Ref. 832 - Vierkanten beschermingen – Afm. 50 x 50 cm



## → Ref. 870 PAALBESCHERMING VOOR VOLLEYBAL

Paalbescherming met moussedichtheid 120 kg/m<sup>3</sup>, ook mogelijk voor palen van beach volleybal.

Wordt bevestigd met velcroverbindingen. Per paar.

Afm. : 200 x 15 x 2 cm (l x ø x h)



## → Ref. 835 PAALBESCHERMING VOOR HANDBAL

Vierkante bescherming in polyethene mousse met dichtheid van 25 kg/m<sup>3</sup>.

Per set van 4 beschermingen.

Afm. : 200 x 4 cm (l x h) - Section : 16 x 12 cm

## • PERSONALISEERBAAR – MAATWERK



Alle beschermingen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en kunnen gepersonaliseerd worden. In het geval van aanpassingen of specifieke vormen, staat ons studiebureau klaar voor u en maken we eerst een plan om zo de best mogelijke oplossing te bieden. Aarzel zeker niet ons te contacteren.

### VOORBEELDEN VAN OP MAAT GEMAAKTE BESCHERMINGEN :

5 JAAR GARANTIE  
5  
Jaar

Ftalaat  
vrij



### → Ref. 800 HOEKBESCHERMINGEN

Deze hoekbeschermingen bekleden en beveiligen alle (sportieve) omgevingen binnen en buiten en zorgt voor een veilige omgeving voor kinderen. Volledige bescherming voor alle hoeken en mogelijk op alle oppervlakken. Bestendig aan temperatuurverschillen en vochtigheid. Gemakkelijke en snelle installatie. De beschermingen worden bevestigd met lijm of schroeven. Dikte = 4 cm. Per stuk.

Afm. 150 x 19,5 x 10,5 cm (lxbxh)

Beschikbare kleuren: 



<b>A</b>	
Afneembare muurbescherming.....	42
<b>B</b>	
Beschermingen.....	41 t/m 45
Blokmatten .....	40
Balk.....	19
<b>C</b>	
Cilinders .....	13
<b>D</b>	
Damesbrug.....	18
<b>H</b>	
Halve cilinder.....	13
Halve zeshoek.....	12
Hellend vlak.....	14
Herenbrug.....	22
Hoekbescherming .....	45
Horizontale mattenwag en .....	07 & 30
<b>K</b>	
Klimmatten .....	39
Koepel .....	13
Kolombeschermingen voor binnen en buiten.....	43
Koppelbare matten .....	11
<b>L</b>	
Landingsmatten .....	10
Landingszone klimmen.....	37 t/m 40
Lange rolmatten .....	9
Legger.....	18
<b>M</b>	
Mini trampoline.....	21
Module hellend vlak .....	15
Mousse modules .....	12 t/m 15
Multi gekleurde plooi matten.....	7
<b>O</b>	
Op maat gemaakte beschermingen.....	45
Opvouwbare lange matten .....	08
<b>P</b>	
Paalbescherming voor handbal.....	44
Paalbescherming voor rugby.....	44
Paalbescherming voor volleybal.....	44
Plinten.....	16 en 17
Plooi mat .....	11
Plooi matten (lichamelijke opvoeding en sport).....	32
Polyvalente matten.....	10
<b>R</b>	
Resktok .....	22
<b>S</b>	
Schoolmatten .....	06
Schoolmatten voor worstelen.....	33
Springpaard.....	15
<b>T</b>	
Trainingsmat met omkeerbaar zeil.....	35
Trainingsmat voor worstelen .....	34
Trainingsrekestok freestyle .....	28
Trapmodules.....	14
Turnbok.....	20
Turnmatjes .....	06
<b>V</b>	
Valmatten .....	10 & 26
Vaste muurbescherming.....	42
<b>W</b>	
Worstelmatten voor competitie.....	36
<b>Z</b>	
Zelfklevende velcro voor rolmatten.....	09
Zeshoeken .....	12





De foto's die deze catalogus illustreren zijn niet contractueel.

Foto credits : O'JUMP, Istock

Tekeningen : O'JUMP

Design : Césure

Editie : September 2020

Vind onze algemene verkoopvoorwaarden  
op onze website

[www.ojump.com](http://www.ojump.com)

*Dank : We willen graag de Ninja Adventure club (Villeurbanne en Toulouse), de klimclub Azium (Lyon) en de turnclub van Mouscron (België) bedanken voor het feit dat ze ons in hun sportzaal hebben verwelkomd voor de foto's in deze catalogus.*





EEN MERK VAN GYMNOVA

CS 30056 - 45 RUE GASTON DE FLOTTE  
13375 MARSEILLE CEDEX 12 - FRANCE

TEL. +33 (0)4 91 87 51 20  
FAX. +33 (0)4 91 93 86 89

[info@ojump.com](mailto:info@ojump.com)

[WWW.OJUMP.COM](http://WWW.OJUMP.COM)



une société d' **ABEO** 